

## Чемодан с инструментом - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Инструмент для обработки наконечников согласно DIN 46228-4 от 0,5 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup> с принудительной блокировкой, блоком для резки, зачистки, скрутки и обжима с тремя магазинами, включая по одной полосе наконечников от 0,5 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>, упакованный в прочный кейс

### Характеристики товаров

- ✓ Встроенный механизм принудительной блокировки обеспечивает неизменно высокое качество обжима
- ✓ Экономия времени до 30 %, поскольку работы по подготовке проводника можно выполнить при помощи всего одного инструмента
- ✓ Многофункциональные обжимные клещи для обработки ленточных кабельных наконечников согласно DIN 46228-4
- ✓ Прочность и долговечность благодаря применению износостойких пластмасс и металлов улучшенного качества
- ✓ Визуализация процессов прямо на клещах упрощает процедуру



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 055626 042398
GTIN	4055626042398
Вес/шт. (без упаковки)	727,700 g

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	180 мм
Ширина (a)	31,5 мм
Высота	100 мм

#### Общие сведения

Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Тип контактов	Кабельные наконечники (втулки)
AWG, гибкий проводник (многопроволочный), мин.	14

## Чемодан с инструментом - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

### Технические данные

#### Общие сведения

AWG, гибкий проводник (многопроволочный), макс.	20
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	20
AWG макс.	14
Длина зачищаемой части, макс.	11 мм

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

#### ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
-------------	----------

### Принадлежности

#### Принадлежности

##### Магазин

Магазин - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103



Магазин для наконечников для CRIMPFOX 4 IN 1, для наконечников с изоляционными втулками 0,5 мм<sup>2</sup> ... 2,5 мм<sup>2</sup>, длиной 8 мм

#### Соединитель

Кабельный наконечник - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104



Кабельные наконечники в лентах, 0,5 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, белые, для работы с CRIMPFOX 4 IN 1, 10 полос с 50 наконечниками в каждой.

## Чемодан с инструментом - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

### Принадлежности

---

#### Кабельный наконечник - Al 0,75- 8 GY S1 - 1200105



Кабельные наконечники в лентах, 0,75 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, серые, для работы с CRIMPFOX 4 IN 1, 10 полос с 50 наконечниками в каждой.

#### Кабельный наконечник - Al 1,0-8 RD S1 - 1200106



Кабельные наконечники в лентах, 1,0 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, красные, для работы с CRIMPFOX 4 IN 1, 10 полос с 50 наконечниками в каждой.

#### Кабельный наконечник - Al 1,5-8 BK S1 - 1200107



Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, черные, для работы с CRIMPFOX 4 IN 1, 10 полос с 50 наконечниками в каждой.

#### Кабельный наконечник - Al 2,5-8 BU S1 - 1200108



Кабельные наконечники в лентах, 2,5 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, синие, для работы с CRIMPFOX 4 IN 1, 10 полос с 40 наконечниками в каждой.

#### Кабельный наконечник - Al 0,75- 8 BU S1 - 1200163



Кабельный наконечник, Размеры согласно DIN 46228-4, с пластиковыми втулками с цветовым кодом согласно NF C 63-023:1994-02, для работы с CRIMPFOX 4 in 1, Длина гильзы: 8 мм, Длина: 14 мм, Цвет: синий, Количество полос: 10, Количество наконечников в полосе: 50

## Чемодан с инструментом - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

### Принадлежности

Кабельный наконечник - Al 2,5-8 GY S1 - 1200164



Кабельный наконечник, Размеры согласно DIN 46228-4, с пластиковыми втулками с цветовым кодом согласно NF C 63-023:1994-02, для работы с CRIMPFOX 4 in 1, Длина гильзы: 8 мм, Длина: 14 мм, Цвет: серый, Количество полос: 10, Количество наконечников в полосе: 40