

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 50R - 1212041


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 35 мм<sup>2</sup> ... 50 мм<sup>2</sup>, ввод сбоку, форма обжима WM

### Характеристики товаров

- Эргономичная форма клещей гарантирует удобство их использования и сокращает прилагаемое усилие на 25 процентов



### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 STK   |
| GTIN                   | <br>4 046356 453912 |
| GTIN                   | 4046356453912   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 679,200 g   |

### Технические данные

#### Размеры

|            |        |
|------------|--------|
| Длина (b)  | 256 мм |
| Ширина (a) | 25 мм  |
| Высота     | 68 мм  |

#### Общие сведения

|                |   |
|----------------|---|
| Цвет           | черный  |
| Вид обжима     | Форма обжима - WM                                     |
| Тип контактов  | изолированные и неизолированные кабельные наконечники |
| Наименование   | Поз. обжима 1   |
| Сечение, макс. | 35 мм <sup>2</sup>                                    |
| AWG мин.       | 2   |
| AWG макс.      | 1   |
| Наименование   | Поз. обжима 2   |
| Сечение, макс. | 50 мм <sup>2</sup>                                    |

# Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 50R - 1212041

## Технические данные

### Общие сведения

|              |               |
|--------------|---------------|
| AWG макс.    | 1             |
| Наименование | Поз. обжима 3 |
| Матрицы      | Поз. обжима 4 |
|              | Поз. обжима 5 |

## Классификация

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 | 21043811 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21049090 |
| eCl@ss 9.0 | 21049090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11     | 23171604 |
| UNSPSC 12.01  | 27111518 |
| UNSPSC 13.2   | 27111518 |

## Сертификаты

### Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 50R - 1212041

Сертификаты

Подробности сертификации

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|

Принадлежности

Принадлежности

Матрица

Матрица - CRIMPFOX 50R/DIE - 1212042



Запасная матрица для CRIMPFOX 50R

Монтажные материалы

Запасная пружина - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Запасная возвратная пружина