

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 10S - 1212045

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,14 мм² ... 10 мм², возможность отмены принудит. блокировки, ввод сбоку

Характеристики товаров

- Компактные клещи для опрессовки позволяют прилагать во время работы меньше усилий
- Расположение ручек и матрицы позволяет очень легко вставлять обжимаемый наконечник при любом положении ручки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 046356 455732
GTIN	4046356455732
Вес/шт. (без упаковки)	439,700 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	175 мм
-----------	--------

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Тип контактов	изолированные и неизолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,14 мм ²
Сечение, макс.	10 мм ²
AWG мин.	25
AWG макс.	7

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 10S - 1212045

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	21049090

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Принадлежности

Принадлежности

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 10S - 1212045

Принадлежности

Монтажные материалы

Запасная пружина - CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



Запасная возвратная пружина