



### Общие технические данные:

<b>Фирменное название продукта</b>		SIRIUS
<b>Наименование продукта</b>		адаптер для винтового крепления
<b>Степень защиты IP</b>		IP20
Относительная влажность воздуха во время эксплуатации	%	10 ... 90
<b>Температура окружающей среды</b>		
• во время транспортировки	°C	-55 ... +80
• во время хранения	°C	-55 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60
<b>Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2</b>		U
<b>Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750</b>		U

### Монтаж/ крепление/ размеры:

<b>Ширина</b>	mm	26
<b>Высота</b>	mm	23
<b>Глубина</b>	mm	45

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Сертификат соответствия

IEC / EN 60947-6-2

General Product Approval

EMC

Declaration of  
Conformity

Shipping  
Approval



CSA



UL



C-TICK



EG-Konf.



BUREAU  
VERITAS

Shipping Approval

other



DNV



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Umweltbestätigung](#)

Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**Онлайн-генератор Cax**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA69400A>

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA69400A>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA69400A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA69400A&lang=en)



последнее изменение:



20.07.2015